


























تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل توپیج رویج					
	۱۰۴۰۶	توپیج ۳/۴" * رویج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۳۹,۵۸۰
	۱۰۴۱۰	توپیج ۱" * رویج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۷۰۹,۰۷۰
تبدیل رویج توپیج					
	۱۰۴۰۷	رویج ۳/۴" * توپیج ۱/۲" (ط B)	۳۰	۱۲۰	۵۹۴,۱۱۰
	۱۰۴۴۸	رویج ۱" * توپیج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۹۳۱,۱۵۰
	۱۰۴۴۹	رویج ۱" * توپیج ۳/۴" (ط B)	۱۸	۷۲	۸۶۲,۷۳۰
	۱۰۴۵۲	رویج ۱/۴" * توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۶۰۱,۲۷۰
	۱۰۴۵۴	رویج ۱/۴" * توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۹۳۱,۹۳۰
	۱۰۴۶۰	رویج ۱/۲" * توپیج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۲۹۱,۸۵۰
	۱۰۴۶۲	رویج ۱/۲" * توپیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۲۳,۷۲۰
	۱۰۴۶۶	رویج ۳" * توپیج ۱/۴"	۴	۱۶	۶,۱۹۴,۵۴۰
۱۰۴۶۸	رویج ۳" * توپیج ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۱۰۴,۷۸۰	
تبدیل رویج توپیج					
	۱۰۴۵۰	رویج ۳/۴" * توپیج ۲/۴"	۱۸	۷۲	۱,۶۵۵,۶۱۰
	۱۰۴۵۱	رویج ۱" * توپیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۳,۲۲۰,۱۴۰
زانو چقی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۰,۸۸۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۴,۷۳۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۸۲۱,۰۶۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	توپیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۵	۶۰	۲,۳۴۵,۳۱۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	توپیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۲۱۳,۸۶۰
سه راهی توپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۱۷,۷۶۰
سه راهی توپیج رویج رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۱۷,۶۵۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۸۲۵,۶۷۰
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۲۰۷,۱۶۰
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۸۹,۵۲۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۱۲,۱۶۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۸۶۹,۹۹۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۳۴۷,۱۷۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۳۰۴,۶۱۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۳۰۴,۶۱۰
۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۹۸۲,۱۰۰	
۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۷۹۶,۴۳۰	
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۷۵,۲۲۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۴۸۶,۷۵۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۸۱۹,۱۷۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۲۷۰,۸۳۰
اتصالات رزوه ای مغزی					
مغزی					
	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۴۶۸,۷۱۰
	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۲۲,۸۹۰
	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۶۱۷,۵۵۰
	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۹,۶۹۰
	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۴۹۸,۶۵۰
	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۳۵۱,۷۲۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۲۹,۱۵۰
مغزی تبدیل رویج					
	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۹۳۴,۴۵۰
	۱۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۷۲۰,۴۰۰
مغزی رویج توپیج					
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۴۸,۰۱۰
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۹۵,۹۵۰
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۹۲۸,۸۵۰
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۴۶۴,۴۴۰
مغزی رویج توپیج (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۹۰,۸۳۰
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۵۱۷,۹۹۰
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۹۷,۱۸۰
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۶۰,۷۶۰
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۹۴۲,۱۵۰
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۲۷۵,۵۶۰






تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات پرسی						
سه راهی تبدیل پرسی						
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۹۶۵,۸۲۰	
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۲۹۶,۴۷۰	
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۲۱۶,۸۳۰	
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۳,۱۴۴,۱۳۰	
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۵۵۵,۶۴۰	
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۵۳۲,۳۲۰	
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۹۰۴,۸۸۰	
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۲۸۴,۲۸۰	
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۷۵۵,۳۰۰	
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۹۸۶,۹۶۰	
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۶۳۹,۳۷۰	
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۷۶۰,۲۶۰	
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۷۳۶,۶۱۰	
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۴۱,۷۱۰	
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۳۱۱,۷۷۰	
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۳۹۱,۶۳۰	
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۳,۸۲۷,۴۳۰	
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۴,۵۰۸,۹۹۰	
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۳,۵۱۰,۱۹۰	
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۷,۴۹۸,۲۴۰	
۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۹,۹۴۷,۹۴۰		
۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۳۱,۱۲۰,۲۱۰		
۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۳,۸۵۴,۷۰۰		
۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۵۳,۲۸۷,۰۸۰		
۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۵,۵۹۵,۴۳۰		
سه راهی رویج پرسی مخصوص شیر توکار						
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۴۹۶,۵۶۰	
زانو صفحه دار رویج پرسی						
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۵۶۰,۶۹۰	
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۹۴۵,۰۳۰	
زانو صفحه دار رویج پرسی						
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۸۴۴,۲۷۰	
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۴۵۸,۲۹۰	
	اتصالات پرسی					
	بوشن پرسی					
	۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۰۰۰,۷۸۰	
	۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۵۹۱,۱۵۰	
	۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۵۷۴,۰۰۰	
	۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۷۳۵,۲۷۰	
	۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۵۵۵,۸۶۰	
	۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۲,۳۹۳,۰۳۰	
	۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۷,۷۷۸,۹۵۰	
	بوشن تبدیل پرسی					
		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۵۶۰,۱۳۰
		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۲۱۱,۶۶۰
۲۰۲۱۴		۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۴۹۹,۵۳۰	
۲۰۲۱۶		۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۵۶۶,۵۲۰	
۲۰۲۱۸		۲۵*۳۲	۸	۶۴	۳,۱۳۷,۲۰۰	
۲۰۲۲۲		۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۵۸۳,۷۸۰	
۲۰۲۲۴		۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۶۵۱,۵۵۰	
۲۰۲۲۶		۳۲*۵۰	۲	۸	۱۴,۶۹۸,۰۹۰	
۲۰۲۲۸		۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۲۷۶,۴۸۰	
۲۰۲۳۲		۴۰*۶۳	۱	۵	۳۱,۶۸۱,۳۱۰	
۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۳,۵۹۴,۳۳۰		
زانو ۹۰ درجه پرسی						
	۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۹۵۹,۸۷۰	
	۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۴۸۰,۵۰۰	
	۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۵۵۶,۹۶۰	
	۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۶۲۰,۲۲۰	
	۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۴۰۶,۸۷۰	
	۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۰,۳۶۵,۱۷۰	
	۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۷,۸۵۲,۹۶۰	
	سه راهی پرسی					
	۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۵۲۶,۵۸۰	
	۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۱,۹۵۹,۷۶۰	
	۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۵۳۷,۸۴۰	
	۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۷,۰۷۶,۱۹۰	
	۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۷,۷۰۹,۴۴۰	
	۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۷,۵۰۳,۷۲۰	
۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۷۰,۴۷۰,۲۹۰		




تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۹۳۲,۳۶۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۶۲۷,۱۲۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۱۹۵,۸۲۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۳۲۱,۳۲۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۶۲,۲۲۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۶۷۸,۴۰۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۹۷۵,۵۱۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۱۸۲,۸۹۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۸۷۹,۰۶۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۴۰,۴۷۰
۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۹۲۷,۰۹۰	
رابط توپیج پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۵۹۵,۰۰۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۷۳۶,۰۲۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۶۹,۴۱۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۷۸۳,۴۴۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۸۶۳,۵۳۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۴,۳۵۹,۰۸۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۸,۰۳۱,۴۳۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۷,۸۶۰,۱۵۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۱۲,۲۰۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۷,۵۸۰,۴۰۰
زانو روییج پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۷۶۵,۰۶۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۵۹۱,۷۱۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۳۳۷,۰۷۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۵۹۷,۶۷۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۸۷۹,۷۱۰
	زانو چیقی پرسی				
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۲,۱۲۳,۳۳۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۴۴۳,۷۶۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۹۱۹,۵۱۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۱۰۲,۸۷۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۹۵۵,۳۸۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۰۶۷,۵۸۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۴۲۰,۳۵۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۹,۴۵۸,۰۱۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۷,۹۵۷,۰۵۰
	اتصالات پرسی				
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۵۰۹,۸۸۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۴,۱۳۴,۶۸۰
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۵۰۹,۸۸۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۳۴,۶۸۰
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۴۷۷,۱۹۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۹۳,۲۳۰
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۳,۰۱۱,۸۰۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۸۷۷,۴۹۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۳۸,۴۰۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۲۰,۶۵۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۶۸۵,۴۴۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۵,۲۴۷,۷۷۰
سه راهی دیواری پرسی					
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۵۸۹,۶۳۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۵۷۷,۵۴۰
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۸۷۵,۳۱۰
	سه راهی دیواری موازی پرسی				
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۸۶۹,۲۲۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۷,۸۵۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۳۸۲,۰۴۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۲,۰۹۴,۲۹۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۵۱۲,۳۲۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۸۸۴,۰۲۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۸,۴۶۶,۳۷۰
	دربوش پرسی				

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۱۹۵,۳۷۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۸۴۵,۰۴۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۳۴۸,۹۳۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۵۲۶,۱۶۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۱۹۹,۴۵۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۵۹۳,۰۵۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۴,۰۹۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۹۳۱,۰۹۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۱۱۰,۰۴۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۹۱۱,۱۹۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۹۴۵,۵۶۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۹۴۵,۱۳۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۹,۲۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۱۹۰,۵۴۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۴۵۹,۳۸۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۸۷۸,۱۵۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۴۶۵,۶۵۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۱۹۵,۵۲۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۲۱,۹۱۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۴۰۱,۵۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۹۴۱,۶۳۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۹,۰۸۶,۳۲۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۴,۱۱۸,۰۷۰	مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
مهره ماسوره کوبلی							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۳۸۷,۵۷۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۱۶۸,۸۶۰	مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۱۱,۴۱۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۹۳۰,۷۱۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۶۷۶,۰۷۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۲۳,۳۲۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۱۱۷,۰۶۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۳۶۸,۱۸۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۲,۷۱۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۹,۳۳۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۰۱۴,۵۶۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۳۶۸,۵۲۰
بوشن ساده کوبلی							۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۶۰۷,۲۲۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۹۱۸,۸۴۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۴,۲۴۶,۴۴۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۷۰۶,۰۰۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴,۵۹۹,۵۴۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۰۲۰,۸۳۰		۳۰۸۷۰	۶۳*۳"	۱	۵	۷,۷۴۸,۵۱۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۶,۱۳۹,۸۷۰	بوشن تبدیل کوبلی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۱۳,۹۵۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۸۷۴,۱۹۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۳,۱۷۸,۲۳۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۵,۳۸۴,۵۰۰	زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۵۹۸,۳۱۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۹۳۶,۸۹۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۰۳۲,۲۸۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۷,۳۶۱,۷۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲	۱۶	۴۸	۳,۳۱۹,۸۰۰		۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۱۲۷,۶۲۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۷۲۹,۵۵۰		۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۲۴,۴۱۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴	۶	۲۴	۶,۵۸۹,۹۹۰		۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۶۳۶,۵۹۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱	۴	۱۶	۶,۹۰۷,۷۸۰		۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۲۶۸,۸۷۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چقی کوپلی					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۳۵,۷۲۰		۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۲,۵۳۴,۱۸۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۵۰۹,۵۵۰		۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۹۴۰,۰۰۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو چقی کوپلی					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۱۰۳,۷۶۰		۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۱۱۴,۳۱۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چقی کوپلی					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۴۶۴,۵۶۰		۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۳۱۹,۷۹۰
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲	۶	۲۴	۴,۲۵۶,۷۸۰		۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۷۷۵,۴۱۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						زانو چقی کوپلی					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۲,۱۸۰,۵۳۰		۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۱۴۹,۷۴۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۵۰۰,۶۴۰		۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۱۴۹,۷۴۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						زانو چقی کوپلی					
	۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۸۲۷,۵۶۰		۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۶۴۴,۹۷۰
	۶۱۵۱۶	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۸۲۷,۵۶۰		۶۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۲۴۶,۱۲۰
زانو دیواری کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۳۷۰,۸۲۰		۶۰۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۹۰۵,۹۰۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۰۲,۹۳۰		۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۹۹۴,۸۶۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۲۰,۹۱۰		۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۲۷۶,۱۴۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۶۲۰,۳۴۰		۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۷۷۱,۴۸۰
سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی تبدیلی کوپلی					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲	۱۰	۴۰	۲,۳۰۰,۳۳۰		۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۹,۶۷۱,۷۵۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۷۷۱,۲۴۰		۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۶۷۲,۳۴۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی تبدیلی کوپلی					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۵,۴۴۸,۵۲۰		۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۶۶۴,۸۶۰
							۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۷۰۲,۰۵۰
							۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۷۰۲,۰۵۰
							۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶	۶	۲۴	۴,۷۴۹,۹۱۰
							۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶	۴	۱۶	۵,۲۲۷,۲۰۰
							۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰	۴	۱۶	۴,۵۶۲,۸۰۰
							۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰	۴	۱۶	۴,۷۹۴,۴۶۰
							۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶	۴	۱۶	۷,۷۰۱,۱۰۰
							۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰	۴	۱۶	۸,۲۷۳,۶۵۰
							۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵	۴	۱۶	۷,۲۳۸,۱۱۰
							سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)				
							۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۲۴۵,۹۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۲۰,۵۱۶,۴۳۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۴۶۹,۹۴۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۷,۵۸۱,۱۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۴,۱۸۹,۶۸۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۴۰۱,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۵۵۵,۸۶۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۰,۱۳۴,۷۴۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۲,۳۹۳,۰۳۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۰,۶۵۶,۱۴۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۷,۷۷۸,۹۵۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۲,۹۴۵,۰۲۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی							۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۲۷۶,۴۸۰
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۲,۵۸۳,۷۸۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۱,۶۸۱,۲۱۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۳,۶۵۱,۵۵۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۳,۵۹۴,۳۳۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۳,۱۱۵,۳۰۰	زانو ۹۰ درجه کلمپی					
درپوش های کلتوری							۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۴۰۶,۸۷۰
درپوش فلزی رویج							۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۰,۳۶۵,۱۷۰
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۹۷۲,۱۸۰		۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۷۷,۸۷۱,۷۵۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۸۷۸,۴۶۰	سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۱۶,۹۷۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۷,۷۰۹,۴۴۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۳۴۱,۳۵۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۷,۵۰۳,۷۲۰
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۸۲۴,۴۹۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۰۲,۴۶۲,۸۰۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۳۵۵,۶۴۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۴,۶۰۶,۹۹۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۳۳۲,۵۵۰	درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۴۴۹,۰۴۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۸۰۱,۶۲۰
درپوش فلزی تبدیلی رویج							۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۷,۳۱۸,۵۲۰
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۹۳۴,۷۹۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۳,۴۶۱,۷۹۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۲۲۳,۹۸۰	بوشن رویج کلمپی					
پیچ هواگیری دستی							۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۷,۷۲۲,۹۸۰
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۱,۷۲۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۴۰,۴۷۰
آچار شیر سوئیچی							۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۹۲۷,۰۹۰
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۷۹۴,۱۵۰	بوشن توپیج کلمپی					
							۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۷,۸۶۰,۱۵۰
							۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۱۲,۲۰۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۷,۵۸۰,۴۰۰
زانو چقی کلمپی							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۹,۹۰۰,۳۲۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۸,۵۹۲,۵۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						
	۱۲۵۶۳	۲b	۴	-	۱۷,۳۹۳,۲۰۰	
	۱۲۵۶۴	۴b	۴	-	۲۳,۱۹۰,۸۶۰	
	۱۲۵۶۵	۵b	۴	-	۳۰,۷۹۶,۹۲۰	
	۱۲۵۶۶	۶b	۴	-	۳۶,۹۵۲,۳۰۰	
	۱۲۵۶۷	۷b	۴	-	۴۳,۱۰۴,۹۳۰	
	۱۲۵۶۸	۸b	۴	-	۴۹,۲۶۰,۸۶۰	
	۱۲۵۶۹	۹b	۴	-	۵۵,۴۱۳,۱۶۰	
	۱۲۵۷۰	۱۰b	۴	-	۶۱,۸۸۰,۳۹۰	
	۱۲۵۷۱	۱۱b	۴	-	۶۸,۳۴۷,۶۲۰	
	۱۲۵۷۲	۱۲b	۴	-	۷۴,۸۱۴,۷۴۰	
کلکتور (۱" * ۱/۲")						
	۱۲۵۲۲	۲b	۵	-	۴,۲۲۹,۸۳۰	
	۱۲۵۲۳	۳b	۵	-	۶,۱۷۶,۵۰۰	
	۱۲۵۲۴	۴b	۵	-	۸,۲۶۸,۴۸۰	
	۱۲۵۲۵	۵b	۵	-	۱۰,۲۴۳,۶۴۰	
	۱۲۵۲۶	۶b	۵	-	۱۲,۲۹۰,۳۰۰	
	۱۲۵۲۷	۷b	۵	-	۱۴,۳۳۲,۶۷۰	
	۱۲۵۲۸	۸b	۵	-	۱۶,۳۷۶,۰۳۰	
	۱۲۵۲۹	۹b	۵	-	۱۸,۰۱۷,۴۵۰	
	۱۲۵۳۰	۱۰b	۵	-	۲۰,۹۲۰,۴۶۰	
	۱۲۵۳۱	۱۱b	۵	-	۲۱,۷۹۱,۹۹۰	
۱۲۵۳۲	۱۲b	۵	-	۲۳,۷۷۰,۶۷۰		
کلکتور (۱" * ۳/۴")						
	۱۲۵۳۳	۳b	۵	-	۹,۴۹۳,۴۴۰	
	۱۲۵۳۴	۴b	۵	-	۱۲,۰۹۴,۵۰۰	
	۱۲۵۳۵	۵b	۵	-	۱۶,۲۰۲,۳۴۰	
	۱۲۵۳۶	۶b	۵	-	۱۷,۸۱۷,۶۹۰	
	کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")					
		۱۲۵۴۳	۲b	۴	-	۸,۹۱۱,۱۰۰
		۱۲۵۴۴	۴b	۴	-	۱۱,۸۸۱,۴۳۰
		۱۲۵۴۵	۵b	۴	-	۱۴,۸۴۵,۲۷۰
		۱۲۵۴۶	۶b	۴	-	۱۷,۴۱۸,۲۸۰
		۱۲۵۴۷	۷b	۴	-	۲۰,۳۱۶,۷۸۰
۱۲۵۴۸		۸b	۴	-	۲۳,۷۳۴,۳۷۰	
۱۲۵۴۹		۹b	۴	-	۲۶,۱۱۵,۷۶۰	
۱۲۵۵۰		۱۰b	۴	-	۲۹,۰۲۲,۷۳۰	
۱۲۵۵۱		۱۱b	۴	-	۳۱,۹۳۰,۶۹۰	
۱۲۵۵۲		۱۲b	۴	-	۳۵,۶۰۸,۶۵۰	
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")						
	۱۲۵۵۳	۳b	۴	-	۱۳,۱۴۵,۹۹۰	
	۱۲۵۵۴	۴b	۴	-	۱۷,۱۵۹,۶۷۰	
	۱۲۵۵۵	۵b	۴	-	۲۱,۱۸۳,۵۸۰	
	۱۲۵۵۶	۶b	۴	-	۲۵,۲۵۰,۰۶۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱*۱۶)	۴	-	۶,۰۵۹,۲۴۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱*۱۶)	۴	-	۹,۰۷۱,۸۱۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱*۱۶)	۲	-	۱۲,۰۹۹,۶۷۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱*۱۶)	۲	-	۱۵,۱۲۰,۱۶۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱*۱۶)	۲	-	۱۸,۱۱۳,۴۸۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱*۱۶)	۲	-	۲۱,۱۷۳,۱۳۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱*۱۶)	۲	-	۲۴,۱۹۰,۹۸۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱*۱۶)	۲	-	۲۷,۲۲۰,۸۲۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱*۱۶)	۲	-	۳۰,۲۵۰,۷۷۰
	نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)				
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱*۱/۲")	۴	-	۴,۷۲۶,۱۵۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱*۱/۲")	۴	-	۷,۰۷۶,۰۸۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱*۱/۲")	۲	-	۹,۴۳۷,۷۸۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱*۱/۲")	۲	-	۱۱,۷۹۳,۷۶۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱*۱/۲")	۲	-	۱۴,۱۲۸,۵۱۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱*۱/۲")	۲	-	۱۶,۵۱۵,۰۷۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱*۱/۲")	۲	-	۱۸,۸۶۹,۰۷۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱*۱/۲")	۲	-	۲۱,۲۶۱,۶۸۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱*۱/۲")	۲	-	۲۳,۶۵۴,۴۰۰
	نیو کلکتور فلومتر دار				
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۲۱,۸۵۶,۶۷۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۳۰,۹۲۹,۱۴۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۳۸,۵۵۸,۴۱۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۴۵,۹۸۱,۳۲۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۵۳,۴۰۴,۳۴۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۶۰,۲۰۸,۷۲۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۲۴,۳۳۱,۰۱۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۳۴,۴۳۴,۵۱۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۴۲,۸۸۸,۴۵۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۵۱,۱۳۶,۲۵۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۵۹,۳۸۴,۰۵۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۶۷,۲۱۹,۳۵۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۶۲,۶۱۷,۲۸۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۸۲,۶۴۱,۷۹۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۰۱,۱۹۷,۵۸۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۲۰,۹۶۵,۳۵۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۲,۸۱۳,۳۲۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۱۶۲,۴۰۷,۶۳۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۵۵,۱۷۱,۹۳۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۷۳,۱۸۴,۳۲۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۹۱,۰۲۶,۸۷۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۰۸,۶۷۵,۷۱۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۱۲۴,۳۴۵,۹۸۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۵,۰۱۷,۸۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۸۴۶,۵۸۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۰۴,۴۰۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۹۲۶,۲۵۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۲۸۹,۷۲۰
شیر کنار گذر (بای پس)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۲۱,۵۹۹,۵۹۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۵۲۱,۳۱۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۸۵,۵۵۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۶۹۹,۷۷۰
شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۸۸,۹۳۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۲۵۴,۴۶۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۹۸۲,۴۶۰
شیر دوسر رویچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۵۱,۷۴۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۴۳۲,۴۴۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۳۴۷,۵۵۰
شیر زانویی دوسر رویچ					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۷۲۳,۹۴۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۸۵۶,۴۱۰
	شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی				
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۶,۰۰۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۲۵۷,۲۳۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۷۶۱,۹۴۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۱۹۹,۸۵۰
شیر زانویی رویچ کوبلی					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۸۲۸,۷۸۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۱۰۳,۱۲۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۴۹۷,۲۵۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۲۳۷,۳۵۰
شیر زانویی دوسر رویچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۹۱۳,۸۹۰
شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۷۶۱,۹۴۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۱۹۹,۸۵۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر یکسر رویچ کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۷۰,۲۷۰
	۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۵۷۸,۹۴۰
	۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۸۴,۴۲۰
	۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۲۵۴,۵۸۰
	۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۰۳۵,۹۲۰
	۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۸۶۳,۸۹۰
شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۳,۲۵۰,۱۷۰
شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۷۳۹,۵۵۰
شیر یکسر رویچ کوبلی					
	۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۸۱۴,۱۶۰
	۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۸۷۲,۸۰۰
شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای					
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۷۱,۰۸۰
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۰۱,۰۶۰
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۳۶,۶۰۰
شیر یکسر رویچ با مهره پرسی					
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۴۲,۰۳۰
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۱,۱۲۰
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۷۱۸,۷۷۰
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۲۵۲,۶۰۰
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۵۶۱,۷۳۰
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۸۹۶,۷۹۰
شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۷۰۱,۵۱۰
شیر هواگیری اتوماتیک تیب ۲					
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۶۳,۵۶۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۹۶۶,۳۲۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲					
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۸,۰۴۶,۶۱۰
شیر رادیاتوری ورودی و خروجی					
	۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	۱۰	۵,۱۴۱,۶۲۰
شیر یکسر رویچ کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۰۹,۵۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۸,۱۵۴,۳۰۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۵۸۷,۴۹۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۱۰,۳۹۵,۰۰۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۳۳۴,۱۸۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۳,۱۹۶,۱۵۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۵۸۲,۸۰۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۸۰۸,۸۸۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۹,۱۲۶,۸۰۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۷۴۷,۷۸۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۸۶۰,۰۰۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۸,۱۵۴,۳۰۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۵۸۷,۴۹۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۳۳۴,۱۸۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۳,۱۹۶,۱۵۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۸۰۸,۸۸۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۹,۸۲۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۵,۳۲۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۵,۶۶۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۰,۰۶۰
پایه کلکتور					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۶۴۴,۷۱۰
صفحه نصب					
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۵,۷۷۰
صفحه نصب زوج					
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۵,۰۵۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۷,۶۳۰
	۱۲۴۱۲	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۴,۵۴۰
صفحه نصب زوج قوس دار					
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۴,۲۵۰
صفحه نصب زیر پکیج					
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۱۴,۱۶۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی رویی دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۳۵۴۸۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۷۷۵,۴۵۰
	۳۵۴۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۲۳۷,۳۵۰
شیر حیاطی					
	۳۵۹۰۰	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۲,۷۳۱,۳۰۰
شیر پیسوار فیلتر دار (دسته نقره ای)					
	۳۵۸۴۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۷۱,۵۷۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۰۷,۸۷۰
شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)					
	۳۵۸۵۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۷۱,۵۷۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۰۷,۸۷۰
شیر شیلنگی					
	۳۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۳۸,۱۸۰
	۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۳۹,۳۱۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر رویی تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۸,۹۷۰,۳۸۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۸,۷۳۹,۹۲۰
شیر یکطرفه توپیج رویی تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۸,۱۱۷,۸۹۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۴,۱۳۲,۸۰۰
شیر قطع و وصل دوسر رویی					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۹,۰۲۳,۳۰۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۱۰,۱۱۴,۳۹۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۹۷۲,۸۴۰
شیر انشعاب (شبه) دوسر رویی					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۹۷۹,۵۹۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۹۰۹,۸۷۰
شیر انشعاب (شبه) یکسر رویی کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۲۵*۳/۴"	۲	۸	۸,۴۵۶,۸۰۰
شیر سوئیچی رویی توپیج					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۱۷۳,۵۵۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۶۳۴,۰۲۰
شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۹,۲۳۸,۷۹۰
	۶۹۰۶۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۴,۲۲۳,۶۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیو کلکتور						
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۴,۸۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۷۴,۴۷۰	
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۱,۷۸۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۷۴,۴۷۰	
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۶,۹۶۰	جاخلقه پلیمری اتصالات پر سی						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار							۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۳۰۰	
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۱,۶۷۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۵۲۰	
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۱,۴۶۰		۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۸۴۰	
بست لوله							۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۷۲۰	
	۵۰۹۳۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۷۰۰		۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۱۰,۷۸۰	
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۵۷۰		۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۸,۱۵۰	
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۳۴۰		۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۲,۱۱۰	
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۹۳۰	حلقه استیل اتصال پر سی						
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۴,۹۷۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۴۲۷,۹۰۰	
بست زوج لوله							۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۶۳۶,۹۰۰	
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۵,۵۱۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۲۱۷,۵۹۰	
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۹۶۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۴۵۵,۱۹۰	
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۹۵۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۰۵۷,۱۱۰	
بست خاردار لوله							۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۵۹۹,۹۶۰	
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۷۵۰		۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۳,۸۸۱,۰۲۰	
بست ریلی لوله							اورینگ					
	۵۰۹۶۲	پشت چسبدار ۱۶	۴۰	-	۱۱۰,۷۷۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۹,۸۰۰	
	۵۰۹۶۴	ساده ۱۶	۴۰	-	۸۸,۲۲۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۳۳,۳۳۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)							۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۴۱,۳۶۰	
	۵۰۹۷۰	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۵۵,۰۰۰	
	۵۰۹۸۰	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۶۰,۱۷۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی							۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۹۰,۵۳۰	
	۵۰۹۷۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۰,۹۰۰		۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۵۸,۴۰۰	
	۵۰۹۸۱	قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۰,۹۰۰	مهره اتصالات کوبلی						
	۵۰۹۷۲	آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۱,۴۷۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۹۵,۲۲۰	
	۵۰۹۸۲	قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۱,۴۷۰		۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۸۳,۶۵۰	
	۵۰۹۷۳	آبی ۱"	-	۶۰	۶۱,۱۶۰		۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۹۰۹,۹۲۰	
	۵۰۹۸۳	قرمز ۱"	-	۶۰	۶۱,۱۶۰		۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۲۱۹,۹۰۰	
حلقه چاک دار اتصالات کوبلی							۵۰۱۰۸۲	۱۶	۱۰۰	-	۱۲۳,۰۹۰	
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۱,۰۳۰		۵۰۱۱۴۲	۲۵	۵۰	-	۳۱۸,۳۴۰	
	۵۰۱۱۴۲	۲۵	۵۰	-	۳۱۸,۳۴۰		۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۹۰,۷۲۰	
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۹۰,۷۲۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای آنتی یو وی					
	۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۱۹۳,۸۸۶
	۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۰۸,۷۸۰
	۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۲۵,۰۲۷
	۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۲۵۳,۳۸۵
	۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۳۰۲,۲۱۴
	۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۳۴۱,۲۴۲
	۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۳۷۹,۲۸۰
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۹۲,۱۴۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۵۲۵,۹۱۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۶۰,۴۵۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۶۱۸,۲۰۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۷۲۵,۳۴۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۹۹,۵۹۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۴۰۹,۴۲۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۳۸,۹۰۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۷۱,۲۴۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۵۱۸,۴۳۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۶۰۸,۹۶۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۷۰۴,۸۸۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۵۰,۷۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۶۵,۵۵۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۲۰۰	۱۸۵,۰۲۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۲۴,۴۰۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۴۸,۷۱۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۹۳,۰۴۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۳۲۹,۸۹۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۳۵۵,۵۲۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۸۸,۶۳۰
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۹۱,۷۰۰
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۷,۱۷۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۳۴,۴۳۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۴۳,۴۵۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۵۶,۱۰۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۷۶,۰۱۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۹۴,۱۶۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۴۱,۱۳۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۷,۱۷۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۳۴,۴۳۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۷,۱۷۰
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۳۴,۴۳۰
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۰۰۹,۱۴۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۵۱,۶۶۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی لمسی					
	۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP	-	۱	۱۱,۷۶۴,۵۰۰
	۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال دانفوس	-	۱	۳۶,۰۷۷,۸۰۰
محرك الكتریکی (شیر برقی)					
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۱۷,۲۵۴,۶۰۰
محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۴,۳۸۴,۴۹۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۴,۹۴۲,۴۱۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۹۱۲,۳۱۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۸۸۵,۲۱۰
تفلون مایع					
	۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۱,۹۴۰
	۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۴۵,۶۵۰
	۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۵۹۱,۳۶۰